

Datos del producto

máquina de encuadernación

HUADA Pharma internacional Co., Ltd



HUADA
Pharma




máquina de encuadernación

Datos del product

Contenido

DZH-120	Máquina estuchadora automática
DZH-50S	Máquina estuchadora de plataforma giratoria
LJ-900	Máquina de sellado de cajas de cartón

Encartonadora automática horizontal DZH-120



La máquina encartonadora horizontal es un nuevo producto desarrollado por nuestra empresa, que es una máquina encartonadora multifuncional integrada con máquina, electricidad y gas. Tiene las ventajas de tamaño pequeño, peso ligero, amplio rango de aplicaciones, alta eficiencia de producción y puede usarse para múltiples propósitos en una sola máquina. Cumple con los requisitos relevantes de "GMP" del "Estándar Nacional de Gestión de Calidad de la

Producción Farmacéutica".

Características


- La estructura es compacta y razonable, el rendimiento es estable y avanzado, y la operación es simple y fácil de entender.
- Movimiento intermitente, amplio rango de compactación y fácil ajuste.
- Uso de control PLC de componentes eléctricos de renombre internacional, que tiene una interfaz hombre-máquina de tipo táctil, y la configuración de parámetros es conveniente y rápida.
- El indicador de diagnóstico de fallas es claro de un vistazo y el uso es más fácil de usar.
- La unidad de succión adopta un generador de vacío o una bomba de vacío para realizar la succión y colocar la caja de cartón, la posición es precisa y la caja de cartón no está atascada.
- El sistema de transmisión es conciso y claro, el trabajo es más confiable y el mantenimiento es más conveniente.
- Cada control se realiza mediante software, que es conveniente para el ajuste de funciones y la actualización técnica, y puede adaptarse a las necesidades de producción de diferentes períodos..



Parámetros técnicos

Modelo	DZH-120
velocidad de encartonado	30-120 cartones/min
requisitos de calidad del cartón	300-350g/m ²
rango de dimensiones de la caja de cartón	(60-200)mm×(25-85)mm×(15-65)mm
manual de usuario desplegado rango de tamaño	L(80-300)×W(70-210)mm
rango de tamaño plegado del manual del usuario	L(70-210)×W(20-40)mm
potencia total	220V 50Hz 1.5Kw
presión de trabajo	0.5-0.7mpa
consumo de aire	15-20m ³ /h
dimensiones	3150 mm×1180 mm×1950mm
peso neto de la máquina	alrededor de 1500kg

Máquina encartonadora de plataforma giratoria DZH-50S



Esta máquina utiliza ventosas de vacío para introducir cajas de cartón en la rueda de estrella. Las cajas de cartón vacías giran mediante la rueda de estrella hacia el mecanismo de plegado 1 para sellar la parte inferior de la caja de cartón. Después de que el producto terminado que se empaqueta se coloca manualmente en la caja de cartón, la rueda de estrella hace girar la caja de cartón hacia el mecanismo de plegado 2 para sellar la parte superior de la caja de cartón. Finalmente, el producto terminado es transferido por la rueda de estrella al mecanismo de extracción de cartón para su entrega.

Características

- Esta máquina tiene las características de estructura compacta, rendimiento avanzado, uso conveniente y fácil comprensión.
- Está controlado por un controlador programable de componentes electrónicos de renombre mundial, y está equipado con una interfaz hombre-máquina de tipo táctil, que puede establecer parámetros rápida y fácilmente.
- Esta máquina utiliza un dispositivo generador de vacío o una bomba de vacío para bombear la caja de cartón, y el posicionamiento es preciso y no se atascará en la caja de cartón..
- Cada operación se completa con un software, lo que facilita el ajuste de funciones y la actualización de tecnología, y satisface las necesidades de producción de las diferentes etapas.



Parámetros técnicos

Modelo	DZH-50S
Dimensiones mínimas del cartón	60×20×20m/m
Cartón Dimensiones máximas	200×80×80m/m
Velocidad de producción	20-60 cartons/min
Fuente de alimentación	220V single phase; 50/60Hz
Caballos de fuerza del motor	1/4HP 15:1
Consumo de presión de aire	150L/min
Dimensiones de la máquina	1750L×1200W×1500H
Peso de la máquina	950kg

LJ-900 Máquina automática de sellado abierto de cajas de cartón



La máquina automática de sellado abierto de cajas de cartón LJ-900 es un nuevo producto desarrollado por nuestra empresa en combinación con tecnología extranjera. Puede conectar paquetes, máquinas tridimensionales, termorretráctiles y otras. El back-end se puede empaquetar y paletizar directamente para lograr una línea de producción de paquetes completa. El equipo adopta un diseño avanzado de alta gama completamente de aluminio, adopta componentes eléctricos importados, PLC, operación de interfaz

hombre-máquina, lo que hace que el proceso de funcionamiento del equipo sea más estable y conveniente, con desembalaje automático, embalaje automático, sellado automático y otras funciones se pueden utilizar en las industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética el dispositivo cumple con las normas GMP.

Características

- adoptar un diseño avanzado de gama alta totalmente de aluminio.
- adoptar componentes eléctricos importados, PLC, operación de interfaz hombre-máquina .

Parámetros técnicos

Modelo	LJ-900
Capacidad de producción real	Menor o igual a 5 cajas/minuto, la acción depende de la cantidad
Tamaño de unión	Min300X180X150mm Max650X400X350mm
Tamaño del paquete	Max600X350X320mm
Fuente de alimentación	AC380/trifásico/50Hz Consumo de energía: 7.5kw
presión	0.6MPaConsumo de aire: <1m³/h
Tamaño de transporte	3940*2000*2700mm
Peso	2500kg



HUADA

Pharma

✉ info@capsulcn.com

☎ 0086-577-65155520 0086-15967727111

📍 Rm.1888 Bld 2nd Zhongrun Square, Ruian, Zhejiang, CN 325200

🌐 www.capsulcn.com www.ipharmachine.com www.huadapharma.com